

中古品情報(2017年10月15日現在)

品質重視でお手頃価格の商品をラインナップ!!
さらにお求め安くなりました!!

(大変申し訳ありませんが、在庫切れとなった場合は、ご容赦下さい)

☆超音波洗浄器
 ☆電子天秤
 ☆スターラー
 ☆溶存酸素計
 ☆導電率計
 ☆ORPメーター
 ☆純粋製造装置

今月のピックアップ商品

◎減多に出ない! デジタル粉じん計

◎超音波洗浄機が続々と入荷

☆放射線測定器
 ☆TVOC分析計
 ☆デジタル粉じん計
 ☆ホルムアルデヒド検知器
 ☆においモニター
 ☆湿式ガスメーター
 ☆その他各種機器(お問合せ下さい)

お問合せ、お見積り依頼は、Webサイト内の「お問合せ」からメールをいただくか
 または☎ 047-361-3654までご連絡ください。

(株)トライアングルステージ

種別	メーカー	品名	新品時価格 (税込)	販売価格 (税込)	状態	説明書	備考
超音波洗浄器	SHARP	UT-105S	113,400	見積依頼受付中	美	無	3L、100W、35kHz
	エスエヌディ SND	US-101	45,360	見積依頼受付中	美	有	1.6L、55W、38kHz、ヒーター付、本体+ 槽蓋+スノコ+電源コード
	ASONE	ASU-2	42,984	見積依頼受付中	新品在庫品	有	1.8L、40W、42kHz、ヒーター付
		ASU-3・NEW	64,584	見積依頼受付中	新品在庫品	有	2.7L、80W、42kHz、ヒーター付、本体/ PP(ポリプロピレン)
		ASU-3M・NEW	80,784	見積依頼受付中	新品在庫品	有	2.7L、80W、42kHz、ヒーター付、本体/ ステンレス(SUS304)
		ASU-6・NEW	105,840	見積依頼受付中	新品在庫品	有	5.9L、130W、40kHz、ヒーター付、プ ログラム機能、本体/PP(ポリプロピ レン)
		ASU-10・NEW	136,080	見積依頼受付中	新品在庫品	有	9.5L、240W、40kHz、ヒーター付、プ ログラム機能、本体/PP(ポリプロピ レン)
		ASU-10M・NEW	156,816	見積依頼受付中	新品在庫品	有	9.5L、240W、40kHz、ヒーター付、プ ログラム機能、本体/ステンレス (SUS304)
		ASU-20・NEW	226,800	見積依頼受付中	新品在庫品	有	約20.0L、360W、40kHz、ヒーター付、 プログラム機能、本体/PP(ポリプロ ピレン)

お問合せ、お見積り依頼は、Webサイト内の「お問合せ」からメールをいただくか
または☎ 047-361-3654までご連絡ください。

(株)トライアングルステージ

種別	メーカー	品名	新品時価格 (税込)	販売価格 (税込)	状態	説明書	備考
		ASU-20M・NEW	213,840	見積依頼受付中	新品在庫品	有	約20.0L、360W、40kHz、ヒーター付、プログラム機能、本体/ステンレス(SUS304)
		VS-100Ⅲ	159,840	見積依頼受付中	美	有	3.0L、100W、28・45・100kHz、3周波、本体+槽蓋+電源ケーブル
電子天秤	A&D	GR-202・NEW	259,200	見積依頼受付中	普通	有	秤量42g/210g、0.01mg/0.1mg表示、自動校正、メーカー修理校正品：2017年10月
		GX-200	106,920	見積依頼受付中	普通	有	秤量210g、0.001g表示、自動校正、小型風防付
		GX-12K	183,600	見積依頼受付中	普通	有	秤量12.0kg、0.1g表示、自動校正、防塵・防滴、メーカー修理校正品：2015年
		FZ-2000iWPR	106,920	見積依頼受付中	普通	有	秤量1220g、0.01g表示、自動校正、防塵・防滴、2級検定付
		FX-300i	74,520	見積依頼受付中	新品	有	秤量320g、0.001g表示
		FX-2000i・NEW	69,120	見積依頼受付中	普通	有	秤量2200g、0.01g表示
		GF-200	90,720	見積依頼受付中	普通	有	秤量210g、0.001g表示、小型風防付
		GF-2000	90,720	見積依頼受付中	普通	有	秤量2100g、0.01g表示
		調剤用EK-320HR	64,584	見積依頼受付中	美	有	秤量300g/20g、0.1g/0.01g表示、等級：M級、9、10区
		EW-1500i	31,290	見積依頼受付中	美	有	秤量1500g、0.1g表示
	EW-12Ki	33,600	見積依頼受付中	普通	有	秤量12Kg、1g表示	
	メトラートレド	マイクロ天秤MX5・NEW	1,566,000	見積依頼受付中	美	有	秤量5100mg、1μg表示、自動校正、自動風防
		マイクロ天秤MT5	1,512,000	見積依頼受付中	美	有	秤量5100mg、1μg表示、自動校正、自動風防(風防作動時に異音あり)
		AG285	351,000	見積依頼受付中	普通	有	秤量210/81g、0.1/0.01mg表示、自動校正
		AG204	275,400	見積依頼受付中	普通	有	秤量210g、0.1mg表示、自動校正
		AT201	664,200	見積依頼受付中	普通	有	秤量205g、0.01mg表示、自動校正、自動風防
		MS32001L	402,840	見積依頼受付中	美	有	秤量32200g、0.1g表示、自動校正
	ザルトリウス	マイクロ天秤MC5	1,512,000	見積依頼受付中	普通	有	秤量5100mg、1μg表示、自動校正、自動風防
	島津	CP8201	118,800	見積依頼受付中	普通	有	秤量8200g、0.1g表示
		AUY220	172,800	見積依頼受付中	新品	有	秤量220g、0.1mg表示
AUY120		162,000	見積依頼受付中	普通	有	秤量120g、0.1mg表示	
UX2200H		145,800	見積依頼受付中	普通	有	秤量2200g、0.01g表示	

お問合せ、お見積り依頼は、Webサイト内の「お問合せ」からメールをいただくか
または ☎ 047-361-3654までご連絡ください。

(株)トライアングルステージ

種別	メーカー	品名	新品時価格 (税込)	販売価格 (税込)	状態	説明書	備考
		UX8200S	135,000	見積依頼受付中	普通	有	秤量8200g、0.1g表示
		BL-3200H	105,840	見積依頼受付中	普通	有	秤量3200g、0.01g表示
スターラー	ASONE	6連マグネチックスターラーRS-6DN	98,820	見積依頼受付中	新品在庫品	有	~2L、~1500rpm
		RS-1AN	17,820	見積依頼受付中	美	有	~3L、~1500rpm、プレートサイズ：158×143mm
		RS-1DN	24,732	見積依頼受付中	美	有	~3L、100~1500rpm、デジタル表示、プレートサイズ：158×143mm
		超低速セルスターラー・HLS-1	150,120	見積依頼受付中	普通	無	~3L、5~50rpm、デジタル表示、200×180×73mm
	東京理化器械	大容量RCL-2000	289,440	見積依頼受付中	美	有	高粘度液用、~60L
	ADVANTEC	6連スターラーSRS360YA	149,040	見積依頼受付中	普通	無	50mL~3L、30~1500rpm、プレートφ150mm×6個、585(W)×415(D)×120(H)mm
ホット(クール)プレート	ADVANTEC	ホットプレートHTP452AA	86,184	見積依頼受付中	普通	無	50°C~+250°C、プレート450×300mm、プレート材質：アルミニウムセラミックコーティング
	ASONE	ホットプレートNA-2A	62,640	見積依頼受付中	新品在庫品	有	室温+5°C~+350°C、プレート250×250mm、プレート材質：アルミニウムセラミックコーティング
		ホットプレートEHP-400N	62,640	見積依頼受付中	新品在庫品	有	室温+5°C~+300°C、プレート400×300mm、プレート材質：アルミニウム
		ハイテンブホットプレートHTH-500N・2013年製	285,120	見積依頼受付中	普通	有	~+500°C、プレート400×300mm、プレート材質：ステンレス耐熱性セラミックコーティング
		ホットプレートEC-1200N	105,840	見積依頼受付中	普通	有	室温+5°C~+300°C、プレート400×400mm、プレート材質：アルミニウム
	コーニング	デジタルホットプレートスターラーPC-620D	100,332	見積依頼受付中	新品	有	室温+5°C~+550°C、~10L、60~1150rpm、プレートサイズ：254×254mm
	Thermo Scientific	ホットプレートスーパーノーバーHP131724	149,040	見積依頼受付中	新品 長期在庫品	有	室温+5°C~+370°C、外寸：208×330×97Hmm
溶存酸素計	TOADKK	DO-24P	162,000	見積依頼受付中	普通	有	ハンディータイプ、本体+浸漬/投込み用溶存酸素電極：0E-270AA(5)
		DO-31P	162,000	見積依頼受付中	普通	有	ハンディータイプ、本体+浸漬/投込み用溶存酸素電極：0E-270AA

お問合せ、お見積り依頼は、Webサイト内の「お問合せ」からメールをいただくか
または ☎ 047-361-3654までご連絡ください。

(株)トライアングルステージ

種別	メーカー	品名	新品時価格 (税込)	販売価格 (税込)	状態	説明書	備考
導電率計	HORIBA	DS-72・低電気伝導率セルセット	280,800	見積依頼受付中	美	有	卓上タイプ、本体+低電気伝導率用セル3551-10D+スタンド+ACアダプター+取扱説明書
	メトラー	セブンイージーS30	201,600	見積依頼受付中	美	有	卓上タイプ、本体+導電率電極InLab730+スタンド+ACアダプター+取扱説明書
導電率計	TOADKK	CM-30R	262,500	見積依頼受付中	美	有	卓上タイプ、本体+電気伝導率セルキャルメモCT-57101B+電極スタンド+ACアダプター+説明書+プラスチックピーカー
ORPメーター	TOADKK	RM-20P	73,710	見積依頼受付中	新品	有	ハンディタイプ、本体+電極PST-2739C、新品長期在庫品
		RM-20P	73,710	見積依頼受付中	普通	有	ハンディタイプ、本体+電極PST-2739C
純水装置	ヤマト科学	純水製造装置WG250・2014年製	537,840	見積依頼受付中	美	有	イオン交換法→蒸留法→ろ過法、蒸留水製造量：約1.8L/h、蒸留水採取量：0.5～1L/min、イオン交換水採取量：0.5～1L/min、蒸留水貯蔵タンク：30L、外寸：W600×D660×H780mm、重量：約55kg
	東京理化器械	蒸留水製造装置SA-2100A	353,160	見積依頼受付中	普通	無	採水方式：蒸留、蒸留水製造量：約1.8L/h、蒸留水採取量：～2.0L/min、蒸留水貯蔵タンク：10L、外寸：W460×D410×H700mm、重量：約27kg
	ADVANTEC	イオン交換水蒸留水製造装置GS-2000		見積依頼受付中	普通	無	イオン交換法→蒸留法→ろ過法、蒸留水製造量：約1.8L/h、蒸留水採取量：～2.0L/min、フィルター類、別途必要
放射線測定器	日立アロカメディカル	GM管式サーベイメータTGS-146B	356,400	見積依頼受付中	普通	有	β (γ)線用、エネルギー範囲：50keV～3MeV、検出器：大面積端窓形有機GM管、測定レンジ：アナログ表示：0～100、300、1k、3k、10k、30k、100kmin ⁻¹ (7段切りニア目盛)、デジタル表示：計数率：0～999min ⁻¹ 、1.00～9.99kmin ⁻¹ 、10.0～99.9kmin ⁻¹ 、計数：0～999,999counts

お問合せ、お見積り依頼は、Webサイト内の「お問合せ」からメールをいただくか
または ☎ 047-361-3654までご連絡ください。

(株)トライアングルステージ

種別	メーカー	品名	新品時価格 (税込)	販売価格 (税込)	状態	説明書	備考
		シンチレーションサーベイメータTGS-171	571,800	見積依頼受付中	美	無	γ線用、エネルギー範囲：50keV～3MeV、検出器：NaI(Tl)シンチレーション検出器、測定範囲：1cm線量当量率BG～30μSv/h、吸収線量率BG～30μGy/h
	応用光研工業	シンチレーションサーベイメータS-1371A		見積依頼受付中	美	無	低エネルギーγ線用、校正用ウラン鉱石：288cpmを測定→520cpm表示
TVOC分析計	ラウンドサイエンス	TVOC分析計・RGM-1000	2,376,000	見積依頼受付中	美	有	固定発生源から排出されるVOC濃度を、VOC触媒酸化NDIR方式にて連続測定 測定レンジ：0～500,1000,2000,5000ppmC 繰返し性：フルスケルの±2% その他の性能：環境省仕様準拠
粉じん計	カノマックス	ピエゾバランス式粉じん計Model 3521・NEW	321,840	見積依頼受付中	美	有	作業環境用粉じん計日測協認定品 付属品：ACアダプター+インパクト+肩掛けベルト+クリーニング用カートリッジ+計測ソフトウェア+キャリングケース
	柴田科学	デジタル粉じん計ダストメイトLD-3B	291,600	見積依頼受付中	美	有	本体+ソフトケース+肩掛けベルト 電源ON→バックグラウンド測定→スパン測定→1min、3min、10min、連続各モードで測定スタート→カウント数表示・表示切替→バックグラウンド測定→スパン測定
ホルムアルデヒド検知器	理研計器	FP-30	81,000	見積依頼受付中	美	有	本体（本体カバー付き）、ダストフィルタ、ショルダーベルト
においモニター	神栄テクノロジー	ハンディにおいモニターOMX-LR	140,400	見積依頼受付中	普通	有	半導体ガスセンサ、エタノール・アセトン・水素等
湿式ガスメータ	シナガワ	W-NK-1B	219,240	見積依頼受付中	普通	無	メーカーオーバーホール・校正済：2004年（以降未使用） 精密測定用湿式ガスメータ・耐蝕品、測定範囲：2-600L/h